

Сорбитол 70%

CHENGWU XUDONG FOOD ADDITIVE CO.,LTD

Фасовка – бочки 270 кг

| № | Показатели | Стандарт | Результат тестирования |
|----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная сиропообразная жидкость | Бесцветная сиропообразная жидкость |
| 2 | Сухое вещество % | ≥70 | 70,8 |
| 3 | Содержание воды % | ≤30 | 29.2 |
| 4 | Показатель преломления (20°C) | ≥1,4575 | 1,4605 |
| 5 | Удельный вес (20°C) г/мл | ≥1,290 | 1,3050 |
| 6 | D-Сорбитол % | 71-83 (сухое вещество) | 79,6 |
| 7 | D-Маннитол % | ≤2,0 | 1,69 |
| 8 | Удельное сопротивление мСм/см | ≤10 | 0.22 |
| 9 | Редуцирующие сахара % | ≤0,15 | 0,13 |
| 10 | Общие сахара % | ≤8 | 6,45 |
| 11 | Никель мг/кг | ≤1,0 | <1,0 |
| 12 | Железо мг/кг | ≤1,0 | <1,0 |
| 13 | Хлорид мг/кг | ≤10 | <10 |
| 14 | Сульфат мг/кг | ≤20 | <20 |
| 15 | Тяжелые металлы (Pb) мг/кг | ≤1,0 | <1,0 |
| 16 | Мышьяк (As ₂ O ₃) мг/кг | ≤1,0 | <1,0 |
| 17 | сульфатная зола % | ≤0,10 | <0,10 |
| 18 | Количество грибков | ≤100 | ≤100 |
| 19 | РН | 5.0-7.5 | 6.90 |
| 20 | Тестирование на сопротивление | -18°C 48ч не кристаллизуется | -18°C 48ч не кристаллизуется |